SV

BILAGA

SAMMANFATTNING AV PRODUKTEGENSKAPER FÖR EN BIOCIDPRODUKT

Care Plus Anti Insect DEET Spray 40%

Produkttyp(er)

PT19: Avskräckande och tilldragande medel

Godkännandenummer: 5212

R4BP-tillgångsnummer: SE-0013096-0000

Kapitel 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. Produktens handelsnamn

Handelsnamn	Hjärtats Myggmedel DEET 40% Spray Apotea Myggmedel DEET 40% Spray Care Plus Anti-Insect DEET Spray 40% TravelDeet 40% spray Insect Repellent Tropical Spray 40% DEET Trinol DEET Spray Quitmo Anti-Insect 40% DEET Mygg & Fästing Spray Deet 40% Försvarets Mygg & Fästing 40% DEET Spray

1.2. Innehavare av godkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	Primmed BV
	Adress	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Netherlands
Godkännandenummer		5212
R4BP-tillgångsnummer		SE-0013096-0000
Datum för godkännande		30/11/2015
Utgångsdatum för godkännande		30/06/2027

1.3. Produktens tillverkare

Tillverkarens namn	Tropenzorg B.V.
Tillverkarens adress	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Nederländerna
Tillverkningsställenas belägenhet	Niverpack BV Artemisweg 111 8239 DD Lelystad Nederländerna Belcofill BV Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Belgien

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne	N,N-dietyl-meta-toluamid
Tillverkarens namn	Aurorium LLC (United States) which is represented by Aurorium Belgium 2 NV (article 95 list)
Tillverkarens adress	201 North Illinois Street, Suite 1800 IN 46204 Indianapolis USA
Tillverkningsställenas belägenhet	Aurorium LLC (United States) which is represented by Aurorium Belgium 2 NV (article 95 list) 2110 West Gate City Boulevard NC 27403 Greensboro USA

Kapitel 2. PRODUKTENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
N,N-dietyl-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Verksamt ämne	134-62-3	205-149-7	40 viktprocent

2.2. Typ(er) av formuleringar

AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.. P260: Inandas inte sprej. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN:: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P501: Innehållet lämnas återvinningscentral.

Kapitel 4. GODKÄND ANVÄNDNING

4.1. Användningsbeskrivning

Tabell 1.
Mot myggor och fästingar på människa

Produkttyp	PT19: Avskräckande och tilldragande medel
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Produkt med avskräckande verkan på myggor och fästingar, för användning på människa.
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Culicidae: Culicidae: Svenskt namn: Myggor Utvecklingsstadium: Adulta Vetenskapligt namn: Ixodidae: Ixodidae: Svenskt namn: Fästingar Utvecklingsstadium: Adulta
Användningsområde(n)	inomhusanvändning utomhusanvändning För användning inomhus i väl ventilerade utrymmen och utomhus.
Appliceringsmetod(er)	Metod: Spray Detaljerad beskrivning: Applicera produkten i ett tunt lager på oskyddade delar av kroppen; fördela produkten noggrant och jämnt över huden.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Applicera produkten i ett tunt lager på oskyddade delar av kroppen; fördela produkten noggrant och jämnt över huden. 0 Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Produkten får användas högst en gång om dagen. Skyddar användaren i genomsnitt i 8 timmar mot stick av vanlig mygga, Anopheles-mygga (bärare av parasit som kan orsaka malaria) och Aedes-mygga (bärare av virus som orsakar gula febern) och 4 timmar mot fästingbett (Ixodes). Skyddstiden mot vissa aggressiva, tropiska fästingarter kan vara kortare.
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska, Plast: HDPE , 8 - 200 mL HDPE-flaska med sprejmunstycke. Försedd med taktil faroangivelse.

4.1.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

-

4.1.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

-

4.1.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

-

4.1.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.1.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

-

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER[1]

5.1. Bruksanvisning

Applicera produkten i ett tunt lager på oskyddade delar av kroppen; fördela produkten noggrant och jämnt över huden.
Använd långbyxor och/eller långärmad tröja. Använd ej på hud under kläderna.
Spreja lite av produkten i handflatan och smörj in ansiktet för att skydda dig mot stick. Spreja inte direkt i ansiktet.
Håll pumpen minst 15 cm från huden när du sprejar.
Om produkten används tillsammans med solskyddsmedel ska du först smörja in med solskyddsmedel och vänta 30 minuter innan du stryker på produkten.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

Ska ej användas på barn yngre än 13 år.
Produkten får användas högst en gång om dagen.
Undvik kontakt med ögon, slemhinnor, näsa, läppar och skadad hud.
Använd inte produkten på de delar av kroppen där lederna ofta orsakar hudveck. Stryk alltså inte produkten i knäveck och armbågsveck.
Se till att produkten inte kommer i kontakt med livsmedel.
Tvätta händerna noggrant med vatten och tvål innan du äter eller dricker.
Tvätta den behandlade huden när du inte längre behöver skydd mot myggor och fästingar eller om huden blir irriterad.
Känsliga personer samt gravida eller ammande kvinnor avråds från att använda produkten.

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Vid inandning: Flytta den drabbade personen till en plats med frisk luft och placera i en kroppsställning som underlättar andningen. Kontakta läkare om den drabbade personen mår dåligt.
Vid ögonkontakt: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Vid förtäring: Ge ett eller två glas vatten att dricka, skölj ur munnen och framkalla kräkning genom att stoppa ett finger i halsen. Om personen är medvetslös ska man inte ge något att dricka eller framkalla kräkning. Kontakta läkare omedelbart om personen mår dåligt.
Vid kontakt med öppna sår: Tvätta med mycket vatten. Kontakta läkare om irritationen inte lägger sig.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Återanvänd inte förpackningen för andra användningsområden.
Rester av produkten ska hanteras som miljöfarligt avfall.

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Den förväntade hållbarheten för denna produkt är 5 år i originalflaskan.

[1]Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar.

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Undvik kontakt med plaster (bl.a. glasögonbågar), kläder av syntetmaterial eller läder och lackerade ytor.
Svenskt registreringsnummer är 5212.