

Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser¹

Skyddsangivelserna finns förtecknade i bilaga IV till CLP-förordningen. Observera att tillverkaren/leverantören ska specificera informationen i vissa skyddsangivelser ytterligare. Det gäller skyddsangivelser markerade med asterisk (*) nedan. Anvisningar om detta finns i del 1 i bilaga IV till CLP-förordningen.

Listan är uppdaterad till och med ATP8, vilken medförde en del justeringar som blev bindande 1 februari 2018.

Ämnen och blandningar som släppts ut på marknaden före den 1 februari 2018 med skyddsangivelser formulerade enligt CLP-förordningens äldre ordalydelse behöver inte märkas om eller packas om i enlighet med ATP8 förrän den **1 februari 2020**.

1.1 Skyddsangivelser – Allmänt

- P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.

1.2 Skyddsangivelser – Förebyggande

- P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. [OBS. Se fotnot²]
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P220 Hålls åtskilt från kläder och andra brännbara material.
P222 Undvik kontakt med luft.
P223 Undvik all kontakt med vatten.
P230 * Ska hållas fuktigt med ...
P231 * Hantera och förvara innehållet under inert gas/...
P232 Skyddas från fukt.
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.
P234 Förvaras endast i originalförpackningen.

1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet. Vid eventuella avvikelser är det den officiella versionen av lagtexten publicerad i EU:s officiella tidning som gäller.

2 I de svenska versionerna av den fjärde och den femte uppdateringen av CLP-förordningen (ATP4 och ATP5) var översättningen av skyddsangivelse P210 inte helt korrekt. Bland annat stod där ”öppen låga” istället för ”öppna lågor”. Den korrekta ordalydelsen för P210 är den som ges ovan i tabellen och som baseras på en rättelse av den svenska översättningen av P210.

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:011:0012:0012:SV:PDF>)

P235	Förvaras svalt.
P240	Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
P241	* Använd explosionssäker [elektrisk/ventilations-/belysnings-/...]/utrustning.
P242	Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor.
P243	Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
P244	Håll ventiler och anslutningar fria från olja och fett.
P250	* Får inte utsättas för malning/stötar/friktion/... .
P251	Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260	* Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P261	* Undvik inandas damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P262	Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P263	Undvik kontakt under graviditet och amning.
P264	* Tvätta ... grundligt efter användning.
P270	Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P271	Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P272	Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
P273	Undvik utsläpp till miljön.
P280	* Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P282	Använd köldisolerande handskar och antingen visir eller ögonskydd.
P283	Använd brandsäkra eller flamhämmande kläder.
P284	* [Vid otillräcklig ventilation] använd andningsskydd.
P231 + P232	* Hantera och förvara innehållet under inert gas/.... Skyddas från fukt.

1.3 Skyddsangivelser – Åtgärder

P301	VID FÖRTÄRING:
P302	VID HUDKONTAKT:
P303	VID HUDKONTAKT (även håret):
P304	VID INANDNING:
P305	VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P306	VID KONTAKT MED KLÄDERNA:
P308	Vid exponering eller misstanke om exponering:
P310	Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
P311	Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
P312	Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
P313	Sök läkarhjälp.
P314	Sök läkarhjälp vid obehag.
P315	Sök omedelbart läkarhjälp.
P320	* Särskild behandling krävs omedelbart (se ... på etiketten).
P321	* Särskild behandling (se ... på etiketten).
P330	Skölj munnen.
P331	Framkalla INTE kräkning.
P332	Vid hudirritation:
P333	Vid hudirritation eller utslag:

P334	Skölj under kallt vatten [eller använd våta omslag].
P335	Borsta bort lösa partiklar från huden.
P336	Värm det köldskadade området med ljummet vatten. Gnid inte det skadade området.
P337	Vid bestående ögonirritation:
P338	Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P340	Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P342	Vid besvär i luftvägarna:
P351	Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352	* Tvätta med mycket vatten/...
P353	Skölj huden med vatten [eller duscha].
P360	Skölj genast nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig kläderna.
P361	Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
P362	Ta av nedstänkta kläder.
P363	Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
P364	Och tvätta dem innan de används igen.
P370	Vid brand:
P371	Vid större brand och stora mängder:
P372	Explosionsrisk.
P373	Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.
P375	Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
P376	Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.
P377	Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.
P378	* Släck med ...
P380	Utrym området.
P381	Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor.
P390	Sug upp spill för att undvika materiella skador.
P391	Samla upp spill.
P301+P310	* VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
P301+P312	* VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare...
P302 + P334	VID HUDKONTAKT: Skölj under kallt vatten eller använd våta omslag.
P302 + P352	* VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/...
P304 + P340	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P306 + P360	VID KONTAKT MED KLÄDERNA: Skölj genast nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig kläderna.
P308 + P311	* Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
P308 + P313	Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
P332 + P313	Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

P333 + P313 P336 + P315	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Värm det köldskadade området med ljummet vatten. Gnid inte det skadade området. Sök omedelbart läkarhjälp.
P337 + P313 P342 + P311	Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
P361 + P364	Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P362 + P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P370 + P376	Vid brand: Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.
P370 + P378	* Vid brand: Släck med ...
P301 + P330 + P331	VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P302 + P335 + P334	VID HUDKONTAKT: Borsta bort lösa partiklar från huden. Skölj under kallt vatten [eller använd våta omslag].
P303 + P361 + P353	VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
P305 + P351 + P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P370 + P380 + P375	Vid brand: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
P371 + P380 + P375	Vid större brand och stora mängder: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
P370 + P372 + P380 + P373	Vid brand: Explosionsrisk. Utrym området. Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.
P370 + P380 + P375 [+ P378]	Vid brand: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken. [Släck med ...].

1.4 Skyddsangivelser – Förvaring

P401	* Förvaras enligt...
P402	Förvaras torrt.
P403	Förvaras på väl ventilerad plats.
P404	Förvaras i slutna behållare.
P405	Förvaras inlåst.
P406	* Förvaras i korrosionsbeständig/... behållare med beständigt innerhölje.
P407	Se till att det finns luft mellan staplar eller pallar.
P410	Skyddas från solljus.
P411	* Förvaras vid högst ...°C/...°F.
P412	Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P413	* Bulkprodukter som väger mer än ... kg/... lbs förvaras vid högst ...°C/...°F.
P420	Förvaras separat.
P402 + P404	Förvaras torrt. Förvaras i slutna behållare.
P403 + P233	Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P403 + P235	Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
P410 + P403	Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.
P410 + P412	Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

1.5

Skyddsangivelser – Avfall

P501

* Innehållet/behållaren lämnas till...

P502

* Rådfråga tillverkare-eller leverantör om återvinning eller återanvändning.