

Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser¹

Skyddsangivelserna finns förtecknade i bilaga IV till CLP-förordningen. Observera att tillverkaren/leverantören ska specificera informationen i vissa skyddsangivelser ytterligare. Det gäller skyddsangivelser markerade med asterisk (*) nedan. Anvisningar om detta finns i del 1 i bilaga IV till CLP-förordningen.

Den åttonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP8) medför en rad ändringar av flera skyddsangivelser. Nedan kan du se hur dessa ändras. Röd genomstruken text innebär att texten utgår och blå understruken text att text kommer till. Observera att vissa skyddsangivelser utgår helt medan andra kan vara helt nya.

För att ge leverantörerna tid för att anpassa märkningen och förpackningen av ämnen och blandningar och att sälja befintliga lager, finns det inga krav på att omedelbart följa de nya bestämmelserna.

De nya reglerna blir bindande från och med den **1 februari 2018** men får tillämpas redan nu.

Ämnen och blandningar som släpps på marknaden före den 1 februari 2018 behöver inte märkas om eller packas om i enlighet med ATP8 förrän den **1 februari 2020**.

1.1 Skyddsangivelser – Allmänt

- P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.

1.2 Skyddsangivelser – Förebyggande

- P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. [OBS. Se fotnot²]
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P220 ~~* Hålls/Förvaras åtskilt från kläder/.../brännbara material.~~ Hålls åtskilt från

1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet. Vid eventuella avvikelser är det den officiella versionen av lagtexten publicerad i EU:s officiella tidning som gäller.

2 I de svenska versionerna av den fjärde och den femte uppdateringen av CLP-förordningen (ATP4 och ATP5) var översättningen av skyddsangivelse P210 inte helt korrekt. Bland annat stod där ”öppen låga” istället för ”öppna lågor”. Den korrekta ordalydelsen för P210 är den som ges ovan i tabellen och som baseras på en rättelse av den svenska översättningen av P210.

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:011:0012:0012:SV:PDF>)

[kläder och andra brännbara material.](#)

- ~~P221~~ * ~~Undvik att blanda med brännbara ämnen ...~~
- P222 Undvik kontakt med luft.
- P223 Undvik all kontakt med vatten.
- P230 * Ska hållas fuktigt med ...
- P231 * ~~Hanteras under inert gas.~~ [Hantera och förvara innehållet under inert gas/...](#)
- P232 Skyddas från fukt.
- P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P234 Förvaras endast i ~~originalbehållaren~~ [originalförpackningen](#).
- P235 Förvaras svalt.
- P240 Jorda ~~och~~ potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241 * Använd explosionssäker [elektrisk/ventilations-/belysnings-/...]/utrustning.
- P242 Använd ~~endast~~ verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P244 Håll ventiler och anslutningar fria från olja och fett.
- P250 * Får inte utsättas för ~~gnidning/stötar/.../friktion~~ [malning/stötar/friktion/...](#) .
- P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
- P260 * Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P261 * Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
- P263 Undvik kontakt under graviditet ~~eller~~ [och](#) amning.
- P264 * Tvätta ... grundligt efter användning.
- P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P273 Undvik utsläpp till miljön.
- P280 * Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P282 Använd köldisolerande handskar [och antingen visir eller ögon-skydd/visir/ögonskydd](#).
- P283 Använd ~~brand-/flamsäkra eller brand-/flamhämmande~~ [brandsäkra eller flamhämmande](#) kläder.
- P284 * [Vid otillräcklig ventilation] använd andningsskydd.
- P231 + P232 * ~~Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.~~ [Hantera och förvara innehållet under inert gas/.... Skyddas från fukt.](#)
- ~~P235 + P410~~ ~~Förvaras svalt. Skyddas från solljus.~~

1.3

Skyddsangivelser – Åtgärder

- P301 VID FÖRTÄRING:
- P302 VID HUDKONTAKT:
- P303 VID HUDKONTAKT (även håret):
- P304 VID INANDNING:
- P305 VID KONTAKT MED ÖGONEN:
- P306 VID KONTAKT MED KLÄDERNA:

- P308 Vid exponering eller misstanke om exponering:
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
P311 Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
P313 Sök läkarhjälp.
P314 Sök läkarhjälp vid obehag.
P315 Sök omedelbart läkarhjälp.
P320 * Särskild behandling krävs omedelbart (se ... på etiketten).
P321 * Särskild behandling (se ... på etiketten).
P330 Skölj munnen.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P332 Vid hudirritation:
P333 Vid hudirritation eller utslag:
P334 Skölj under kallt vatten/~~använd våta omslag~~ [\[eller använd våta omslag\]](#).
P335 Borsta bort lösa partiklar från huden.
P336 Värm det köldskadade området med ljummet vatten. Gnid inte det skadade området.
P337 Vid bestående ögonirritation:
P338 Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P340 Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P342 Vid besvär i luftvägarna:
P351 Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352 * Tvätta med mycket vatten/...
P353 Skölj huden med vatten/~~duscha~~ [\[eller duscha\]](#).
P360 Skölj genast nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig kläderna.
P361 Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
P364 Och tvätta dem innan de används igen.
P370 Vid brand:
P371 Vid större brand och stora mängder:
P372 Explosionsrisk ~~vid brand~~.
P373 Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.
~~P374 Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.~~
P375 Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
P376 Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.
P377 Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.
P378 * Släck med ...
P380 Utrym området.
P381 ~~Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.~~ [Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor.](#)

P390	Sug upp spill för att undvika materiella skador.
P391	Samla upp spill.
P301+P310	* VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
P301+P312	* VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
P301 + P330 + P331	VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P302 + P334	VID HUDKONTAKT: Skölj under kallt vatten/ eller använd våta omslag.
P302 + P352	* VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/...
P303 + P361 + P353	VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P304 + P340	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305 + P351 + P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P306 + P360	VID KONTAKT MED KLÄDERNA: Skölj genast nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig kläderna.
P308 + P311	* Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
P308 + P313	Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
P332 + P313	Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P333 + P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P336 + P315	Värm det köldskadade området med ljummet vatten. Gnid inte det skadade området. Sök omedelbart läkarhjälp.
P335 + P334	Borsta bort lösa partiklar från huden. Skölj under kallt vatten/använd våta omslag.
P337 + P313	Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P342 + P311	Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
P361 + P364	Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P362 + P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P370 + P376	Vid brand: Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.
P370 + P378	* Vid brand: Släck med ...
P301 + P330 + P331	VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P302 + P335 + P334	VID HUDKONTAKT: Borsta bort lösa partiklar från huden. Skölj under kallt vatten [eller använd våta omslag].
P303 + P361 + P353	VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
P305 + P351 + P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P370 + P380	Vid brand: Utrym området.
P370 + P380 + P375	Vid brand: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
P371 + P380 +	Vid större brand och stora mängder: Utrym området. Bekämpa branden på

P375 avstånd på grund av explosionsrisken.
P370 + P372 + P380 + P373 Vid brand: Explosionsrisk. Utrym området. Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.
P370 + P380 + P375 [+ P378] Vid brand: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken. [Släck med ...].

1.4 Skyddsangivelser – Förvaring

P401 * Förvaras enligt...

P402 Förvaras torrt.

P403 Förvaras på väl ventilerad plats.

P404 Förvaras i slutna behållare.

P405 Förvaras inlåst.

P406 * Förvaras i korrosionsbeständig/... behållare med beständigt innerhölje.

P407 Se till att det finns luft mellan staplar/ eller pallar.

P410 Skyddas från solljus.

P411 * Förvaras vid högst ...°C/...°F.

P412 Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

P413 * Bulkprodukter som väger mer än ... kg/... lbs förvaras vid högst ...°C/...°F.

P420 Förvaras ~~åtskilt från andra material~~separat.

~~P422~~ * ~~Förvara innehållet i ...~~

P402 + P404 Förvaras torrt. Förvaras i slutna behållare.

P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P410 + P403 Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.

P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

~~P411 + P235~~ * ~~Förvaras vid högst ...°C/...°F. Förvaras svalt.~~

1.5 Skyddsangivelser – Avfall

P501 * Innehållet/behållaren lämnas till...

P502 * Rådfråga tillverkare/eller leverantör om återvinning/ eller återanvändning.